



Compact

Узкие холодильники - идеальное решение для маленькой кухни.

Несмотря на небольшой размер, холодильники этой серии сохраняют Ваши продукты свежими долгое время. Это также отличный выбор для офиса.

Compact



Возможна комплектация полками стеклянными или металлическими.



Практичность и удобство
Вместительные прозрачные сосуды позволяют использовать внутреннее пространство холодильника самым эффективным образом.

«POZIS RS-416»

Холодильник однокамерный


Общий объем, дм ³	240
Количество компрессоров, шт.	1
Масса, кг, не более	48
Номинальная потребляемая мощность, Вт, Температура в холодильной камере, °С,	150 0.....10
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С, кВт.ч, не более:	0,70
Класс энергопотребления	B
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	40
Хладагент	R600a
Охлаждение	статическое
Объем НТО, дм ³	22
Температура в НТО, °С, не выше	минус 12



«POZIS RS-405»

Холодильник однокамерный

Общий объем, дм ³	199
Количество компрессоров, шт.	1
Масса, кг, не более	44
Номинальная потребляемая мощность, Вт, Температура в холодильной камере, °С,	150 0.....10
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С, кВт.ч, не более:	0,68
Класс энергопотребления	B
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	40
Хладагент	R600a
Охлаждение	статическое
Объем НТО, дм ³	22
Температура в НТО, °С, не выше	минус 12





«POZIS RS-41»
Холодильник однокамерный

Общий объем, дм ³	120
Количество компрессоров, шт.	1
Масса, кг, не более	36
Номинальная потребляемая мощность, Вт, Температура в холодильной камере, °С,	150 0.....10
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С, кВт.ч, не более:	0,58
Класс энергопотребления	B
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	40
Хладагент	R600a
Охлаждение	статическое
Объем НТО, дм ³	14
Температура в НТО, °С, не выше	минус 12



«POZIS FV-115»
Морозильник

Общий объем, дм ³	160
Количество компрессоров, шт.	1
Масса, кг, не более	49
Номинальная потребляемая мощность, Вт,	100
Температура в режиме хранения, °С, не выше	-18
Температура нижнего отделения в режиме хранения, °С, не выше	-12
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С, кВт.ч, не более:	0,95
Класс энергопотребления	C
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	40
Хладагент	R600a
Охлаждение	статическое
Мощность замораживания, кг/сут.	9,5



«POZIS FV-108»
Морозильник

Общий объем, дм ³	90
Количество компрессоров, шт.	1
Масса, кг, не более	40
Номинальная потребляемая мощность, Вт, Температура в камере, °С, не выше	90 -18
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С, кВт.ч, не более:	0,85
Класс энергопотребления	C
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	40
Хладагент	R600a
Охлаждение	статическое
Мощность замораживания, кг/сут.	9

