

# **Бонета для магазина (с раздвижными створками) «Bonvini» BF 2100**



*Бонеты с раздвижными створками «Bonvini BF 2100» изготовлены по лучшим мировым стандартам с привлечением Итальянских специалистов.*

*Надежность обеспечивается идеально просчитанной холодильной системой и тщательным компьютерным контролем на всех этапах производства. Бонета с раздвижными створками «Bonvini», гармонично впишется как в небольшой продуктовый магазин, так и в огромный зал торгового центра.*

*Поставляются как со стеллажными надстройками, (суперструктурами), так и без них.*

*Суперструктуры имеют два вида. При линейной установке бонет, используются надстройки с подсветкой, которая направлена на освещение бонеты с демонстрируемым продуктом. Второй вид суперструктур применяется в случае «островной» установки бонет.*



*В процессе разработки были учтены все пожелания, как персонала, так и владельцев торговых точек. Многочисленные испытания в жестких эксплуатационных и климатических условиях, позволили создать надежное, качественное холодильное оборудование, способное удовлетворить требования самого широкого круга потенциальных пользователей.*

*На Ваш выбор представлены три цветовых решения пластиковой окантовки - серый, синий, красный, которые могут быть выполнены как из ударопрочного АБС-пластика (шагрень), так и глянцевого пластика.*



	<b>«Bonvini» BF 2100</b>
Цвет пластиковой окантовки	Серый, по заказу может быть синего или красного цвета
Комплектация	корзины (8шт.) колесные опоры (8 шт.)
Климатический класс	4+
Температурный режим	+10 до 0.... -18 до -25
Габаритные размеры Д*Ш*В мм.	2090*960*850
Габаритные размеры в упаковке	2340*1040*1020
Масса (без упаковки). кг.	160
Компрессор	«Embraco»
Хладагент	R 404
Общий объем л.	1100
Полезный объем л.	850
Слив	предусмотрен
Корпус материал	Металл оцинк. с полим. покрытием
Внутренняя камера материал	Металл оцинк. с полим. покрытием
Колеса	Сдвоенные, поворотные Ø 50мм.
Испаритель	трубка - 8*0,7мм.
Конденсатор	Выносной «Karyer»
Тип размораживания	Полуавтомат
Напряжение	220V, 50Гц
Регулировка	Электронный контроллер
Потребляемая мощность	класс энерго-потребления "А" 10,5 кВт/24 ч.
Температура и влажность окружающей среды	до +35 гр.С, влажность до 70%
Материал корзины	металлическая проволока с порошковым напылением
Стекло	Закаленное стекло "Pilkington"
Замок	2 реечных (по желанию заказчика)

Выбирая такое торговое оборудование как бонета, потенциальные покупатели, не всегда информированы, о некоторых особенностях этого оборудования.

Обратить Ваше внимание, на особенности бонеты с раздвижными створками «Bonvini», по отношению к бонетам открытого типа, и со стеклопакетным остеклением.

Бонеты с раздвижными створками «Bonvini», серьезно отличаются от бонет открытого типа. Наличие остекления, здесь не единственный момент, потому что влечет за собой, более основательное различие в их конструкции.

Например, такая опция как автоматическая оттайка, ставшая привычной, и жизненно необходимой в открытых бонетах, в производимых нами бонетах «Bonvini», является абсолютно лишней. У бонет «Bonvini», нет необходимости в частой процедуре оттайки, ведь именно благодаря створкам, образование наледи в них минимально.

Если сравнивать с бонетами со стеклопакетным остеклением, отличие бонет «Bonvini», заключается в применяемых в них низкоэмиссионных стеклах с металлооксидным покрытием. Благодаря этому покрытию, такое стекло не нуждается в подогреве, как этого требуют стеклопакеты. Даже при экстремальной влажности, оно исключает образование конденсата и как следствие намороженного слоя на его поверхности.

В этом сравнении, бонета «Bonvini», оснащенная такими раздвижными створками, не теряет холод, не требует частого размораживания, потребляя при этом гораздо меньше электроэнергии.

Менее энергоемкое оборудование имеет преимущество не только с точки зрения экономичности во время эксплуатации. Вопрос подводки и подключения торговых площадей к электросетям большей мощности, в наши дни становится все более сложным в решении. Не секрет, значительная часть потребляемой торговыми точками электроэнергии, приходится на холодильное оборудование. Поэтому чем больше у торгового предприятия доля неэффективного в энергосбережении оборудования, тем ниже его рентабельность.

Сегодня, отмечая динамично растущий интерес к бонетам под маркой «Bonvini», мы с большим удовольствием констатируем: Нам удалось создать действительно надежное, удобное в эксплуатации торговое оборудование, успешно функционирующее уже во многих торговых залах.